

JAK VYBRAT SPRÁVNÝ POTAH

CAR TIRE COVER PRO | výběr podle rozměru na bočnici pneumatiky

SIXTOL

1 PŘEČTĚTE ROZMĚR NA BOČNICI PNEUMATIKY

205 / 55 R16

205 = šířka

205 mm = 20,5 cm

55 = profil

55 % ze šířky

R = radiální

konstrukce pneumatiky

16 = ráfek

16 palců = 40,6 cm

VÝSLEDNÝ ROZMĚR KOLA

ŠÍŘKA: 20,5 cm

PRŮMĚR: 63,2 cm

2 NAJDĚTE SVŮJ ROZMĚR V PŘÍKLADECH A VYBERTE UVEDENOU VELIKOST

VELIKOST	MAX. PRŮMĚR	MAX. ŠÍŘKA	BĚŽNÉ PŘÍKLADY ROZMĚRŮ PNEU
S	Ø 57 cm	16 cm	145/80 R13 • 155/70 R13 • 155/65 R14
M	Ø 60 cm	17 cm	165/70 R14 • 165/65 R15
L	Ø 63 cm	19 cm	175/65 R15 • 185/65 R15 • 185/60 R16
XL	Ø 66 cm	22 cm	195/65 R15 • 205/55 R16 • 215/50 R17
XXL	Ø 69 cm	24 cm	215/55 R17 • 225/45 R18 • 235/40 R19

PŘÍKLAD: 205/55 R16 → POTAH XL


Šířka je 205 mm = 20,5 cm. Celkový průměr kola je přibližně 63,2 cm.

Potah L je příliš úzký.

NENAŠLI JSTE SVŮJ ROZMĚR?

Změřte celé kolo: vnější průměr a největší šířku.

Oba rozměry musí být stejné nebo menší než limit potahu. U hraničního rozměru zvolte větší velikost.



HOW TO CHOOSE THE RIGHT COVER

CAR TIRE COVER PRO | choose by the size shown on the tire sidewall

SIXTOL

1 READ THE SIZE ON THE TIRE SIDEWALL

205 / 55 R16

205 = width

205 mm = 20.5 cm

55 = profile

55% of the width

R = radial

tire construction

16 = rim

16 inches = 40.6 cm

RESULTING WHEEL SIZE

WIDTH: 20.5 cm

DIAMETER: 63.2 cm

2 FIND YOUR TIRE SIZE IN THE EXAMPLES AND CHOOSE THE INDICATED COVER

SIZE	MAX. DIAMETER	MAX. WIDTH	COMMON TIRE SIZE EXAMPLES
S	Ø 57 cm	16 cm	145/80 R13 • 155/70 R13 • 155/65 R14
M	Ø 60 cm	17 cm	165/70 R14 • 165/65 R15
L	Ø 63 cm	19 cm	175/65 R15 • 185/65 R15 • 185/60 R16
XL	Ø 66 cm	22 cm	195/65 R15 • 205/55 R16 • 215/50 R17
XXL	Ø 69 cm	24 cm	215/55 R17 • 225/45 R18 • 235/40 R19


EXAMPLE: 205/55 R16 → COVER XL

The width is 205 mm = 20.5 cm. The total wheel diameter is approximately 63.2 cm. Cover L is too narrow.

CAN'T FIND YOUR TIRE SIZE?

Measure the complete wheel: outside diameter and maximum width.

Both measurements must be equal to or smaller than the cover limit. Choose the larger size if close to the limit.



AKO VYBRAŤ SPRÁVNY POŤAH

CAR TIRE COVER PRO | výber podľa rozmeru na bočnici pneumatiky

SIXTOL

1 PREČÍTAJTE ROZMER NA BOČNICI PNEUMATIKY

205 / 55 R16

205 = šírka

205 mm = 20,5 cm

55 = profil

55 % zo šírky

R = radiálna

konštrukcia pneumatiky

16 = disk

16 palcov = 40,6 cm

VÝSLEDNÝ ROZMER KOLESA

ŠÍRKA: 20,5 cm

PRIEMER: 63,2 cm

2 NÁJDITE SVOJ ROZMER V PRÍKLADOCH A VYBERTE UVEDENÚ VEĽKOSŤ

VEĽKOSŤ	MAX. PRIEMER	MAX. ŠÍRKA	BEŽNÉ PRÍKLADY ROZMEROV PNEU
S	Ø 57 cm	16 cm	145/80 R13 • 155/70 R13 • 155/65 R14
M	Ø 60 cm	17 cm	165/70 R14 • 165/65 R15
L	Ø 63 cm	19 cm	175/65 R15 • 185/65 R15 • 185/60 R16
XL	Ø 66 cm	22 cm	195/65 R15 • 205/55 R16 • 215/50 R17
XXL	Ø 69 cm	24 cm	215/55 R17 • 225/45 R18 • 235/40 R19

PRÍKLAD: 205/55 R16 → POŤAH XL


Šírka je 205 mm = 20,5 cm. Celkový priemer kola je približne 63,2 cm.

Poťah L je príliš úzky.

NENAŠLI STE SVOJ ROZMER?

Zmerajte celé koleso: vonkajší priemer a najväčšiu šírku.

Oba rozmery musia byť rovnaké alebo menšie než limit poťahu. Pri hraničnom rozmere zvolte väčšiu veľkosť.



A MEGFELELŐ KERÉKVÉDŐ KIVÁLASZTÁSA

CAR TIRE COVER PRO | választás a gumiabroncs oldalfalán lévő méret alapján

SIXTOL

1 OLVASSA LE A MÉRETET A GUMIABRONCS OLDALFALÁRÓL

205 / 55 R16

205 = szélesség

205 mm = 20,5 cm

55 = profil

a szélesség 55%-a

R = radiál

abroncsszerkezet

16 = felni

16 col = 40,6 cm

A KERÉK KISZÁMÍTOTT MÉRETE

SZÉLESSÉG: 20,5 cm

ÁTMÉRŐ: 63,2 cm

2 KERESSE MEG A MÉRETÉT A PÉLDÁKBAN, ÉS VÁLASSZA A MEGADOTT MÉRETET

MÉRET	MAX. ÁTMÉRŐ	MAX. SZÉLESSÉG	GYAKORI GUMIABRONCS-MÉRETEK
S	Ø 57 cm	16 cm	145/80 R13 • 155/70 R13 • 155/65 R14
M	Ø 60 cm	17 cm	165/70 R14 • 165/65 R15
L	Ø 63 cm	19 cm	175/65 R15 • 185/65 R15 • 185/60 R16
XL	Ø 66 cm	22 cm	195/65 R15 • 205/55 R16 • 215/50 R17
XXL	Ø 69 cm	24 cm	215/55 R17 • 225/45 R18 • 235/40 R19

PÉLDA: 205/55 R16 → XL KERÉKVÉDŐ

A szélesség 205 mm = 20,5 cm. A kerék teljes átmérője megközelítőleg 63,2 cm. Az L méret túl keskeny.

NEM TALÁLJA A SAJÁT MÉRETÉT?

Mérje meg a teljes kereket: a külső átmérőt és a legnagyobb szélességet.

Mindkét méretnek azonosnak vagy kisebbnek kell lennie a kerékvédő határértékénél. Határértéknél válasszon nagyobb.



Ø átmérő

↔ szélesség

SO WÄHLEN SIE DIE RICHTIGE HÜLLE

CAR TIRE COVER PRO | Auswahl nach der Größenangabe auf der Reifenflanke

SIXTOL

1 LESEN SIE DIE GRÖSSE AUF DER REIFENFLANKE AB

205 / 55 R16

205 = Breite

205 mm = 20,5 cm

55 = Profil

55 % der Breite

R = radial

Reifenbauart

16 = Felge

16 Zoll = 40,6 cm

BERECHNETE RADGRÖSSE

BREITE: 20,5 cm

DURCHMESSER: 63,2 cm

2 FINDEN SIE IHRE REIFENGROSSE UND WÄHLEN SIE DIE ANGEGEBENE HÜLLE

GRÖSSE	MAX. DURCHMESSER	MAX. BREITE	GÄNGIGE BEISPIELE FÜR REIFENGROSSEN
S	Ø 57 cm	16 cm	145/80 R13 • 155/70 R13 • 155/65 R14
M	Ø 60 cm	17 cm	165/70 R14 • 165/65 R15
L	Ø 63 cm	19 cm	175/65 R15 • 185/65 R15 • 185/60 R16
XL	Ø 66 cm	22 cm	195/65 R15 • 205/55 R16 • 215/50 R17
XXL	Ø 69 cm	24 cm	215/55 R17 • 225/45 R18 • 235/40 R19

BEISPIEL: 205/55 R16 → HÜLLE XL

Die Breite beträgt 205 mm = 20,5 cm. Der gesamte Raddurchmesser beträgt ca. 63,2 cm. Größe L ist zu schmal.

IHRE REIFENGROSSE IST NICHT DABEI?

Messen Sie das komplette Rad: Außendurchmesser und maximale Breite.

Beide Maße müssen gleich oder kleiner als der Grenzwert der Hülle sein. Im Grenzfall die größere Größe wählen.



Ø Durchmesser

↔ Breite